

附件二

(资产包二) 固定资产——机器设备评估明细表

评估基准日：2021年4月13日

表4-6-4
金额单位：人民币元

资产使用单位：贵州轮胎股份有限公司（动力分公司、全钢三公司）										金额单位：人民币元	
序号	使用单位	设备名称	规格型号	计量单位	数量	购置日期	账面价值		评估价值	备注	
							原值	净值	成新率	净值	
1	动力分公司	水泵		套	1	1998.06.01	33311.6	1665.58	33645	0.05	1682
2	动力分公司	螺杆空压机(低压2#)	LGD250	台	1	2007.12.31	348922.56	37176.84	365322	0.1	36532
3	动力分公司	螺杆空压机(中压5#)	LGD250	台	1	2007.12.31	511922.87	54544.21	535983	0.1	53598
4	动力分公司	螺杆空压机(低压7#)	LGD250	台	1	2007.12.31	348922.56	37176.84	365322	0.1	36532
5	动力分公司	水泵	DG80-30×10	台	1	2009.12.31	25850.64	6262.63	27066	0.25	6767
6	动力分公司	卧式离心泵	KQW100T170-15/2	台	1	2009.12.31	11931.07	2890.43	12492	0.25	3123
7	动力分公司	水泵 1#	XS150-450	台	1	2011.12.31	97388.44	36810.52	101089	0.4	40436
8	动力分公司	水泵 1#	XS150-450	台	1	2011.12.31	97388.41	36810.49	101089	0.4	40436
9	动力分公司	冷却塔	CDW525ASY-X	台	1	2013.07.31	156709.83	76069.58	175562	0.5	87781
10	动力分公司	水泵	TPOW125-48D	台	1	2013.11.30	141806.9	72042.98	158866	0.5	79433
11	动力分公司	空压机房供电		台	1	1998.12.01	776716.86	38835.84	784484	0.05	39224
12	动力分公司	半钢车间供电系统		台	1	2000.12.01	2897267.13	144863.36	3186994	0.05	159350
13	动力分公司	水泵房仪表室		台	1	1998.12.01	93022.3	4651.12	93953	0.05	4698
14	动力分公司	空压机房仪表室		台	1	1998.12.01	311020.42	15551.02	314131	0.05	15707
15	动力分公司	新空压机房供电		台	1	2001.12.01	481988.33	24099.42	530187	0.05	26509
16	动力分公司	变压器	1250KVA	台	1	2004.12.31	277827.79	13891.39	284218	0.05	14211
17	动力分公司	变压器	SCB9-1600/10	台	1	2005.09.30	258622.38	12931.12	264571	0.05	13229
18	动力分公司	低压电熔柜MNS	MNS	台	1	2008.12.31	34516.39	6019.87	36139	0.2	7228
19	动力分公司	低压电熔柜MNS	MNS	台	1	2008.12.31	34516.39	6019.87	36139	0.2	7228
20	动力分公司	高压配电柜 - 进线柜	AH202 GZS1-12	台	1	2008.05.31	250235.49	33737.07	261997	0.15	39300
21	动力分公司	高压配电柜 - PT柜	AH201 GZS1-12	台	1	2008.05.31	178381.2	24049.61	186765	0.15	28015
22	动力分公司	高压配电柜 - 出线柜	AH205 GZS1-12	台	1	2008.05.31	208278.24	28080.35	218067	0.15	32710
23	动力分公司	高压配电柜 - 出线柜	AH206 GZS1-12	台	1	2008.05.31	208278.24	28080.35	218067	0.15	32710
24	动力分公司	高压配电柜 - 出线柜	AH207 GZS1-12	台	1	2008.05.31	191273.09	25787.68	200263	0.15	30039
25	动力分公司	高压配电柜 - 出线柜	AH208 GZS1-12	台	1	2008.05.31	191273.09	25787.68	200263	0.15	30039
26	动力分公司	高压配电柜 - 出线柜	AH209 GZS1-12	台	1	2008.05.31	191273.09	25787.68	200263	0.15	30039
27	动力分公司	高压配电柜 - 出线柜	AH210 GZS1-12	台	1	2008.05.31	191273.08	25787.67	200263	0.15	30039
28	动力分公司	高压配电柜 - 出线柜	AH212 GZS1-12	台	1	2008.05.31	191273.08	25787.67	200263	0.15	30039
29	动力分公司	高压配电柜 - 出线柜	AH213 GZS1-13	台	1	2008.05.31	191273.08	25787.67	200263	0.15	30039
30	动力分公司	高压配电柜 - 出线柜	AH214 GZS1-14	台	1	2008.05.31	191273.08	25787.67	200263	0.15	30039
31	动力分公司	高压电容补偿柜	TBB10-400	台	1	2008.05.31	180752.31	24369.24	189248	0.15	28387
32	动力分公司	高压电容补偿柜	TBB10-400	台	1	2008.05.31	180752.31	24369.24	189248	0.15	28387
33	动力分公司	高压电容补偿柜	TBB10-400	台	1	2008.05.31	180752.3	24369.35	189248	0.15	28387
34	动力分公司	高压电容补偿柜	TBB10-400	台	1	2008.05.31	180752.3	24369.35	189248	0.15	28387
35	动力分公司	微机配变保护测控装置	100E-TP	台	1	2009.11.30	14747.36	3489.36	15440	0.25	3860
36	动力分公司	微机配变保护测控装置	100E-TP	台	1	2009.11.30	14747.36	3489.36	15440	0.25	3860

序号	使用单位	设备名称	规格型号	计量单位	数量	购置日期	账面值		评估价值		备注	
							原值	净值	原值	成新率	净值	
37	动力分公司	微机配变保护测控装置	100E-TP	台	1	2009.11.30	14747.36	3489.36	15440	0.25	3860	闲置
38	动力分公司	微机配变保护测控装置	100E-TP	台	1	2009.11.30	14747.36	3489.36	15440	0.25	3860	闲置
39	动力分公司	微机配变保护测控装置	100E-TP	台	1	2009.11.30	14747.36	3489.36	15440	0.25	3860	闲置
40	动力分公司	后台监控系统		台	1	2009.11.30	127810.57	30240.89	133818	0.25	33455	闲置
41	动力分公司	PT柜AH201	GZS1-12	台	1	2009.11.30	53556.24	12671.82	56073	0.25	14018	闲置
42	动力分公司	后台监控系统		台	1	2009.11.30	127551.84	30179.71	133547	0.25	33387	闲置
43	动力分公司	变压器	S11-2000/10-0.4	台	1	2009.12.31	326115.33	79005.37	341443	0.25	85361	闲置
44	动力分公司	10KV 高压柜	KYN28-12	台	1	2009.12.31	311473.4	75458.08	326113	0.25	81528	闲置
45	动力分公司	10KV 线路保护装置	KYN28-12	台	1	2009.12.31	52337.79	12679.48	54798	0.25	13700	闲置
46	动力分公司	高压开关柜(出线)	KYN28-12	台	1	2010.07.28	43035.51	12129.32	44671	0.3	13401	闲置
47	动力分公司	高压开关柜(出线)	KYN28-12	台	1	2010.07.28	43035.49	12129.3	44671	0.3	13401	闲置
48	动力分公司	高压开关柜	AH115-GS1-12	台	1	2010.10.31	172384.62	51510.14	178935	0.3	53681	闲置
49	动力分公司	高压开关柜	AH117-GS1-12	台	1	2010.10.31	172384.62	51510.14	178935	0.3	53681	闲置
50	动力分公司	高压开关柜	AH215-GS1-12	台	1	2010.10.31	172384.62	51510.14	178935	0.3	53681	闲置
51	动力分公司	高压开关柜	AH116-GS1-12	台	1	2010.10.31	155967.07	46604.44	161894	0.3	48568	闲置
52	动力分公司	高压开关柜	AH216-GS1-12	台	1	2010.10.31	155967.07	46604.44	161894	0.3	48568	闲置
53	动力分公司	高压开关柜	AH217-GS1-12	台	1	2010.10.31	155967.07	46604.44	161894	0.3	48568	闲置
54	动力分公司	高压开关柜(计量柜)	KYN28-12-2	台	1	2011.12.31	67844.42	25643.56	70423	0.4	28169	闲置
55	动力分公司	高压开关柜(PT柜)	KYN28-12-2	台	1	2011.12.31	67844.42	25643.56	70423	0.4	28169	闲置
56	动力分公司	高压开关柜(站用变柜)	KYN28-12-2	台	1	2011.12.31	67844.42	25643.56	70423	0.4	28169	闲置
57	动力分公司	高压开关柜(联络柜)	KYN28-12-2	台	1	2011.12.31	67844.42	25643.56	70423	0.4	28169	闲置
58	动力分公司	高压开关柜(出线)	KYN28-12-2	台	1	2011.12.31	67952.11	25684.24	70534	0.4	28214	闲置
59	动力分公司	高压开关柜(出线)	KYN28-12-2	台	1	2011.12.31	67952.11	25684.24	70534	0.4	28214	闲置
60	动力分公司	高压开关柜(出线)	KYN28-12-2	台	1	2011.12.31	67952.11	25684.24	70534	0.4	28214	闲置
61	动力分公司	高压开关柜(出线)	KYN28-12-PT	台	1	2011.12.31	64075.3	24218.91	66510	0.4	26604	闲置
62	动力分公司	高压开关柜(出线)	KYN28-12-1	台	1	2011.12.31	67198.3	25399.4	69752	0.4	27901	闲置
63	动力分公司	高压开关柜(出线)	KYN28-12-1	台	1	2011.12.31	67198.3	25399.4	69752	0.4	27901	闲置
64	动力分公司	高压开关柜(出线)	KYN28-12-1	台	1	2011.12.31	67198.3	25399.4	69752	0.4	27901	闲置
65	动力分公司	高压开关柜(出线)	KYN28-12-1	台	1	2011.12.31	67198.3	25399.4	69752	0.4	27901	闲置
66	动力分公司	高压开关柜(出线)	KYN28-12-1	台	1	2011.12.31	67198.3	25399.4	69752	0.4	27901	闲置
67	动力分公司	高压开关柜(出线)	KYN28-12-1	台	1	2011.12.31	67198.3	25399.4	69752	0.4	27901	闲置
68	动力分公司	高压开关柜(出线)	KYN28-12-1	台	1	2011.12.31	67198.3	25399.4	69752	0.4	27901	闲置
69	动力分公司	高压开关柜(出线)	KYN28-12-1	台	1	2011.12.31	67198.3	25399.4	69752	0.4	27901	闲置
70	动力分公司	高压开关	KYN28-12	台	1	2012.05.28	98603.91	40057.84	102351	0.4	40940	闲置
71	动力分公司	高压开关	KYN28-12	台	1	2012.05.28	98603.91	40057.84	102351	0.4	40940	闲置
72	动力分公司	高压开关	KYN28-12	台	1	2012.05.28	98603.91	40057.84	102351	0.4	40940	闲置
73	动力分公司	高压开关	KYN28-12	台	1	2012.05.28	98603.91	40057.84	102351	0.4	40940	闲置
74	动力分公司	高压开关	KYN28-12	台	1	2012.05.28	98603.91	40057.84	102351	0.4	40940	闲置
75	动力分公司	高压开关	KYN28-12	台	1	2012.05.28	98603.91	40057.84	102351	0.4	40940	闲置
76	动力分公司	高压开关	KYN28-12	台	1	2012.05.28	98603.92	40057.85	102351	0.4	40940	闲置
77	动力分公司	高压开关	KYN28-12	台	1	2012.05.28	98603.92	40057.85	102351	0.4	40940	闲置

序号	使用单位	设备名称	规格型号	计量单位	数量	购置日期	账面值		评估价值		备注	
							原值	净值	原值	成新率	净值	
78	动力分公司	高压开关柜1#	KYN28-12	台	1	2012.05.28	98603.92	40057.85	102351	0.4	40940	闲置
79	动力分公司	高压开关柜2#	KYN28-12	台	1	2012.05.28	98603.92	40057.85	102351	0.4	40940	闲置
80	动力分公司	高压开关柜3#	KYN28-12	台	1	2012.05.28	98603.92	40057.85	102351	0.4	40940	闲置
81	动力分公司	高压开关柜4#	KYN28-12	台	1	2012.05.28	98603.92	40057.85	102351	0.4	40940	闲置
82	动力分公司	高压开关柜5#	KYN28-12	台	1	2012.10.30	110522.67	48024.75	114723	0.45	51625	闲置
83	动力分公司	高压开关柜6#	KYN28-12	台	1	2012.10.30	110522.67	48024.75	114723	0.45	51625	闲置
84	动力分公司	高压开关柜7#	KYN28A-12	台	1	2012.10.30	140689.81	61133.06	146036	0.45	65716	闲置
85	动力分公司	高压开关柜8#	KYN28A-12	台	1	2012.10.30	140689.81	61133.06	146036	0.45	65716	闲置
86	动力分公司	高压开关柜9#	KYN28A-12	台	1	2012.10.30	140689.81	61133.06	146036	0.45	65716	闲置
87	动力分公司	高压开关柜10#	KYN28A-12	台	1	2012.10.30	140689.81	61133.06	146036	0.45	65716	闲置
88	动力分公司	高压开关柜11#	KYN28A-12	台	1	2012.10.30	140689.81	61133.06	146036	0.45	65716	闲置
89	动力分公司	高压开关柜12#	KYN28A-12	台	1	2012.10.30	140689.81	61133.06	146036	0.45	65716	闲置
90	动力分公司	高压开关柜13#	KYN28A-12	台	1	2012.10.30	140689.81	61133.06	146036	0.45	65716	闲置
91	动力分公司	高压开关柜14#	KYN28A-12	台	1	2012.10.30	140689.81	61133.06	146036	0.45	65716	闲置
92	动力分公司	高压开关柜15#	KYN28A-12	台	1	2012.10.30	140689.81	61133.06	146036	0.45	65716	闲置
93	动力分公司	高压开关柜16#	KYN28A-12	台	1	2012.10.30	140689.81	61133.06	146036	0.45	65716	闲置
94	动力分公司	高压开关柜17#	KYN28A-12	台	1	2012.10.30	176350.46	76628.46	183052	0.45	82373	闲置
95	动力分公司	直流屏	GZW-100A11	台	1	2012.10.30	100596.17	43711.42	104419	0.45	46989	闲置
96	动力分公司	高压开关柜	XGN2-12-1G	台	1	2012.10.30	88017.9	38245.9	91363	0.45	41113	闲置
97	动力分公司	高压开关柜	XGN2-12-2G/3G	台	1	2012.10.30	88017.9	38245.9	91363	0.45	41113	闲置
98	动力分公司	高压开关柜	XGN2-12-2G/3G	台	1	2012.10.30	163977.63	71252.21	170209	0.45	76594	闲置
99	动力分公司	母线桥		台	1	2012.10.30	59431.59	25824.43	61690	0.45	27761	闲置
100	动力分公司	高压开关柜1#	KYN28-12-2	台	1	2012.10.31	59431.59	25824.43	61690	0.45	27761	闲置
101	动力分公司	高压开关柜2#	KYN28-12-2	台	1	2012.10.31	59431.59	25824.43	61690	0.45	27761	闲置
102	动力分公司	高压开关柜3#	KYN28-12-2	台	1	2012.10.31	59431.59	25824.43	61690	0.45	27761	闲置
103	动力分公司	高压开关柜4#	KYN28-12-2	台	1	2012.10.31	59431.59	25824.43	61690	0.45	27761	闲置
104	动力分公司	高压开关柜5#	KYN28-12-2	台	1	2012.10.31	59431.59	25824.43	61690	0.45	27761	闲置
105	动力分公司	高压开关柜6#	KYN28-12-2	台	1	2012.10.31	59431.59	25824.43	61690	0.45	27761	闲置
106	动力分公司	高压开关柜7#	KYN28-12-2	台	1	2012.10.31	59431.59	25824.43	61690	0.45	27761	闲置
107	动力分公司	高压开关柜8#	KYN28-12-2	台	1	2012.10.31	59431.59	25824.43	61690	0.45	27761	闲置
108	动力分公司	高压开关柜9#	KYN28-12-2	台	1	2012.10.31	59431.59	25824.43	61690	0.45	27761	闲置
109	动力分公司	高压开关柜1#	KYN28-12-2	台	1	2012.10.31	59431.59	25824.43	61690	0.45	27761	闲置
110	动力分公司	高压开关柜2#	KYN28-12-2	台	1	2012.10.31	59431.59	25824.43	61690	0.45	27761	闲置
111	动力分公司	高压开关柜3#	KYN28-12-2	台	1	2012.10.31	59431.59	25824.43	61690	0.45	27761	闲置
112	动力分公司	高压开关柜4#	KYN28-12-2	台	1	2012.10.31	59317.27	25774.77	61571	0.45	27707	闲置
113	动力分公司	高压开关柜1#	KYN28-12-2	台	1	2012.10.31	59317.27	25774.77	61571	0.45	27707	闲置
114	动力分公司	高压开关柜2#	KYN28-12-2	台	1	2012.10.31	59317.27	25774.77	61571	0.45	27707	闲置
115	动力分公司	高压开关柜3#	KYN28-12-2	台	1	2012.10.31	59317.27	25774.77	61571	0.45	27707	闲置
116	动力分公司	高压开关柜4#	KYN28-12-2	台	1	2012.10.31	59317.27	25774.77	61571	0.45	27707	闲置
117	动力分公司	高压开关柜	KYN28-12-PT	台	1	2012.10.31	69489.24	30194.74	72130	0.45	32459	闲置
118	动力分公司	通信接口设备		台	1	2012.10.31	63545.83	27612.17	65961	0.45	29682	闲置

序号	使用单位	设备名称	规格型号	计量单位	数量	购置日期	账面值		评估价值		备注	
							原值	净值	原值	成新率	净值	
119	动力分公司	除氧器		台	1	2001.12.01	264534.6	13226.73	290988	0.05	14549	闲置
120	动力分公司	反渗透除盐系统 (内胎)		台	1	2008.12.31	3054617.12	532739.77	3198184	0.2	639637	闲置
121	动力分公司	冷渣机	GTX-Q-5	台	1	2009.09.30	256193.57	57719.83	268235	0.25	67059	闲置
122	动力分公司	冷渣机	GTX-Q-5	台	1	2009.09.30	256193.57	57719.83	268235	0.25	67059	闲置
123	动力分公司	蒸汽分气缸	YJ0805-0(II类)	台	1	2009.12.31	324126.93	78523.58	339361	0.25	84840	闲置
124	动力分公司	反渗透RO系统	70T/H	套	1	2012.05.31	829059.83	336805.57	860564	0.4	344226	闲置
125	动力分公司	10KV高压电力电缆,马交1,2回路	YJV22-3*300	套	1	2012.05.28	1118714.89	454477.89	1161226	0.4	464490	闲置
126	动力分公司	环锤式破碎机	PCHZ-0808	台	1	2009.12.31	113344.88	27459.14	118672	0.3	35602	闲置
127	动力分公司	滚动筛	PCHZ-0808	台	1	2010.07.16	444687.05	125332.95	461585	0.3	138476	闲置
128	动力分公司	环锤式破碎机	PCHZ-0808	台	1	2013.11.30	58656.35	29799.54	65713	0.5	32857	闲置
129	动力分公司	脉冲长布袋收尘器	JDM320-6	台	1	2011.12.31	1221042.76	461525.12	1267442	0.4	506977	闲置
130	动力分公司	脉冲长布袋收尘器	JDM320-6	台	1	2012.10.31	1546711.04	672082.78	1605486	0.5	802743	闲置
131	动力分公司	脉冲长布袋收尘器	JDM320-6	台	1	2012.10.31	1508687.18	655560.51	1566017	0.5	783009	闲置
132	动力分公司	300立方储灰灰系统	JDM320-6	台	1	2012.10.31	1603133.45	696599.61	1664053	0.5	832027	闲置
133	动力分公司	脉冲长布袋除尘器	JDM320-6	台	1	2013.11.30	939650.9	477376.18	1052691	0.5	526346	闲置
134	动力分公司	内胎供煤除尘系统	ZQM4-32	台	1	2014.10.31	602979.2	343841.69	675518	0.55	371535	闲置
135	动力分公司	制浆池搅拌机	MRF87-95-Y7.5KW	台	1	2014.10.31	72540.82	41365.56	81267	0.55	44697	闲置
136	动力分公司	制浆池搅拌机	MRF87-95-Y7.5KW	台	1	2014.10.31	72540.82	41365.56	81267	0.55	44697	闲置
137	动力分公司	卧式螺旋沉降离心机	LW400*1750DN	台	1	2014.10.31	1087284.71	620011.19	1218085	0.55	669947	闲置
138	动力分公司	脉冲燃气吹灰器	XD-2000	台	1	2014.11.30	305245.63	175788.76	341967	0.55	188082	闲置
139	动力分公司	脉冲燃气吹灰器	XD-2000	台	1	2014.11.30	305245.63	175788.76	341967	0.55	188082	闲置
140	动力分公司	脉冲燃气吹灰器	XD-2000	台	1	2014.11.30	305337.25	175841.56	342069	0.55	188138	闲置
141	动力分公司	一次风机	G35-1 No16D	台	1	2009.12.31	77551.79	18787.88	81197	0.3	24359	闲置
142	动力分公司	二次风机	G35-1 No16D	台	1	2009.12.31	63632.37	15415.71	66623	0.3	19987	闲置
143	动力分公司	引风机	Y35-14 No16D	台	1	2009.12.31	365885.6	88640.16	383082	0.3	114925	闲置
144	动力分公司	反料风机	MJL43D	台	1	2009.12.31	75563.35	18306.15	79115	0.3	23735	闲置
145	动力分公司	罗茨风机		台	1	2009.12.31	75563.35	18306.15	79115	0.3	23735	闲置
146	动力分公司	曝气系统		台	1	2009.12.31	57666.63	13970.46	60377	0.3	18113	闲置
147	动力分公司	罗茨风机	SR-125 (4-7.5KW)	台	1	2014.10.31	53660.35	30599.17	60116	0.55	33064	闲置
148	动力分公司	罗茨风机	SR-125 (4-7.5KW)	台	1	2018.02.28	30854.7	24573.57	38044	0.75	28533	闲置
149	动力分公司	烟气分析仪	KM950	台	1	2013.12.28	45007.03	23119.67	50421	0.5	25211	闲置
150	动力分公司	水处理配电及控制系统		台	1	2009.12.31	262483.22	63589.7	274820	0.3	82446	闲置
151	动力分公司	蒸汽流量远程监控系统		台	1	2013.11.30	167379.26	85034.63	187515	0.5	93758	闲置
152	动力分公司	内2#35T锅炉DCS系统及现场仪表	KL.T-35T	台	1	2013.11.30	373790.13	189898.73	418757	0.5	209379	闲置
153	动力分公司	内2#35T锅炉DCS系统及现场仪表	KL.T-35T	台	1	2014.07.31	414529.91	229348.51	464398	0.6	278639	闲置
154	动力分公司	35T锅炉DCS系统	KL.T-35T	台	1	2014.10.31	905345.04	516262.22	1014258	0.6	608555	闲置
155	动力分公司	配电房无人值守控制系统	HU9000-NET	台	1	2014.10.31	795181.37	453442.68	890842	0.6	534505	闲置
156	动力分公司	动力供应公司内胎视频监控系統		台	1	2013.11.30	62106.53	3105.33	69578	0.1	6958	闲置
157	动力分公司	轮式装载机	ZL50E-3	台	1	2011.12.31	270256.41	34908.11	280526	0.2	56105	闲置
158	动力分公司	叉车	CPC3OH-BG2	台	1	2012.07.26	54273.5	10018	56336	0.2	11267	闲置
159	动力分公司	粉尘报警检测装置 (动力1套)		台	1	2018.04.30	91491.75	73901.37	112809	0.75	84607	闲置

序号	使用单位	设备名称	规格型号	计量单位	数量	购置日期	账面值		评估价值		备注	
							原值	净值	原值	成新率		净值
小计	动力分公司						38311856.18	12179672.05	40632948		¥13,644,094.00	
1	全钢三公司	工业管道系统（车间外管道）		套	1	2012.05.31	858563.96	362828.13	891189	0.45	401035	闲置四年
2	全钢三公司	电动单梁起重机	LD10T-6.5M-9M	台	1	2012.05.31	121062.63	49181.73	125663	0.45	56548	闲置
3	全钢三公司	电动单梁悬挂起重机	LX-2T-9.4M/12M	台	1	2012.05.31	75795.24	30791.8	78675	0.45	35404	闲置四年
4	全钢三公司	项目领轮胎垂直提升机		台	1	2012.05.31	612355.02	248769.25	635625	0.45	286031	闲置四年
5	全钢三公司	项目领轮胎出库螺旋输送系统		台	1	2012.05.31	568464.29	230938.64	590066	0.45	265530	闲置四年
小计	全钢三公司						2236241.14	922509.55	2321218		¥1,044,548.00	

总计			40548097.32	13102181.6	42954166		¥14,688,642.00	
----	--	--	-------------	------------	----------	--	----------------	--

